



Products 2024
www.maxiswood.com

13th
year anniversary

wood composite expert



Laddarom Bangna, QB-002 Cherry



Private House QB-80180, QB-2565 Lilly white



Gaysorn Plaza QB-002 walnut



Phyll Mall, QB-2547 Walnut and Teak




Galleria 12, QB-006 Dark pine



Private House, QB-002, QB-5050 Teak



T House, QB-2590 Pine



The Hyde, QB-2547, QB-2590 Maka



23 Condos, QB-002 Walnut

Our experiences



Pretium Bangna, QB-002 Walnut



Natura Trend, QB-002 Teak



Yada, QB-50100 Pine



Green Park, QB-2565 Teak



The Valley Khao Yai, QB-002 Walnut



Private house, NakornSawan, QB-2547, Cherry



Private house Korat, QB-002, QB-3030 Teak



Oakwood Lobby, QB-002 Teak



Viviang, QB-002 Walnut

13th
year anniversary



คู่มือติดตั้ง

วัสดุทดแทนไม้ maxiswood เป็นนวัตกรรม วัสดุทดแทนไม้ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุณลักษณะ เหมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุด ทั้งสีลวดลาย และคุณสมบัติที่สามารถทนสภาวะอากาศ ไม่แตกกรอบ บิดงอ ชำย หมดปัญหาเรื่องปลวกและแมลง น้ำหนักเบา ตัดแต่ง ยึด ติดตั้งได้ด้วยเครื่องมืองานไม้ทั่วไป เหมาะสำหรับงานตกแต่ง ฝ้าเพดาน ผนัง ระแนง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ทำสำเร็จ จากโรงงาน และยังมีให้เลือก 9 โทนสี

maxis SOFFIT ถูกออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งง่าย รวดเร็วด้วยระบบ ซ่อนหัวสกรู พร้อมอุปกรณ์ เก็บงานทั้งการเข้ามุม 45 องศา หรือการจบงานบริเวณเชิงชายและผนังอาคารสามารถใช้ประกอบกับ ระบบโครงฝ้า c-line ทั่วไป น้ำหนักเบาเพียง 4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร



maxis soffit รุ่นหน้า 4" (100 mm) QB-002 ราคา 1,350 BAHT/SQ.M.

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าแรงติดตั้ง โครงเคร่า c-line

maxis soffit รุ่นหน้า 3" (75 mm) QB-003 ราคา 895 BAHT/SQ.M.

รายละเอียดชัดเจน กรุณาติดต่อตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคา




QB-002

12 x 100




QB-003

12 x 150



Sample of wood shades : **สีสำหรับงานภายใน** ทั้งหมด 9 สี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงวัสดุจริงเท่านั้น วัสดุจริงอาจมีสีและลวดลายที่แตกต่างไปจากนี้






Wall cladding specifications

PRODUCT CODE	DIMENSION (MM)	PROFILE	PRICE/SQ.M. BAHT
CX-002	15x100		1,650
CX-002 EX	20x100		1,950
CX-001	20x125		1,950
CX-160	20x160		1,950
CX-005	25x200		2,050
CX-006	35x200		2,250
QB-007	16x204		2,478
CX-009	38x200		2,650

Wall screen and lath specifications

PRODUCT CODE	DIMENSION (MM)	PROFILE	PRICE/METER BAHT
CX-2550	25x50		128
CX-2575	25x75		139
CX-25100	25x100		201
CX-35100	35x100		242
CX-50100	50x100		320
CX-50150	50x150		480
CX-50200	50x200		795
CX-2525	25x25		72
CX-5050	50x50		167
CX-7575	75x75		TBD
CX-100100	100x100		TBD
CXLV-25100	25x100		150
CXLV-35150	35x150		280

Sample of wood shades : **สีสำหรับงานภายนอก** ทั้งหมด 9 สี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงวัสดุจริงเท่านั้น วัสดุจริงอาจมีสีและลวดลายที่แตกต่างไปจากนี้



หมายเหตุ

- สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าสั่งผลิต โดยมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่ง 300 เมตร หรือ 50 ตรม. ขึ้นไป
- ระยะในการสั่งตัด ความยาวตั้งแต่ 1.00 เมตร - 5.80 เมตร
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง จากราคาวัตถุดิบและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
- ราคาด้านบน ยังไม่รวม VAT ค่าติดตั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง โครงคร่า และอื่นๆ

- สีอาจมีความคลาดเคลื่อน แตกต่างกันในแต่ละครั้งของการผลิต จึงควรสั่งปริมาณเพื่อวัสดุสูญเสียให้เพียงพอ
- กรณี พรมสีพิเศษ มีค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ต่อ 1 สี
- วัสดุรับประกัน **5 years** ตามเงื่อนไข ของบริษัท



**maxis Deck อีกหนึ่งนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ จาก Maxis Products
คุณสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุแบบเดิมๆ**

เป็นไม้พื้น สำหรับงานภายนอก สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน มีสีสวยงดงาม
เหมือนธรรมชาติ ลดการบำรุงรักษา ไม้ผุกร่อน หรือแตกกรอบ ปราศจากปัญหา
ปลวก มอด แมลง ติดตั้งง่ายรวดเร็วด้วยระบบคลิปล และวัสดุประกอบการติดตั้ง
ที่ทนความชื้นสูง ตัววัสดุกันน้ำ 100% waterproof เนื่องจากวัสดุทำจาก
HDPE ไม่มีการซึมน้ำ ไม่อมน้ำฝน



สี Walnut



สี Red Cedar



สี Teak



RECYCOEX
from waste to WOW

Maxiswood DECK

Model : รุ่น Deck 140 หน้าไม้ 140mm

Size : ขนาด 21x140mm ยาว 3.00m เว้นร่องระหว่างไม้ 2-5mm ติดตั้งด้วยคลิปลแสดนเลส

Surface : ผิวลายเส้น และลายไม้

ราคา 2,805 บาท ต่อ ตรม * (ไม้ คลิปล ตง)

Model : รุ่น Deck 002 หน้าไม้ 97mm


Size : ขนาด 21x97mm ยาว 2.40m เว้นร่องระหว่างไม้ 2-5mm ติดตั้งด้วยคลิปลแสดนเลส

Surface : ผิวลายเส้น และลายไม้

ราคา 2,460 บาท ต่อ ตรม * (ไม้ คลิปล ตง)

*ราคาไม่รวม VAT, ค่าขนส่ง และติดตั้ง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ
เพื่อขอใบเสนอราคาและเงื่อนไขที่ชัดเจน

รับประกัน การแตกหัก บิดงอ 10 ปี (de-lamination or deformation)
ตามเงื่อนไข ของทางบริษัทฯ




info@maxiswood.com
www.maxiswood.com
call centre : 0817514412



Artisan oak Oak Teak Dark Teak Red Cedar Walnut Ipe Weather wood Black




ไม้พื้นแบบตัน **solid** หน้า 14mm หน้ากว้าง 125mm ยาว 1850mm ระบบรางลิ้น uniclic ราคา 1,400 บาท ต่อ ตารางเมตร (ไม่รวมติดตั้ง)



พื้นไม้ ที่ผลิตจาก ไม้ไผ่ สายพันธ์ moso ที่ถือว่าเป็นไม้ไผ่ที่ดีที่สุดในโลก โดยนำมาผ่านกรรมวิธี ตัด อบด้วยความร้อนสูง carbonization และ อัดด้วยความหนาแน่นสูง จนได้คุณสมบัติไม้ที่สามารถใช้งานพื้น เสหมือนไม้จริง และสามารถป้องกันมอดได้อย่างดี รับประกันการแตกหักบิดงอ 1 ปี (de-lamination or deformation) ตามเงื่อนไข ของทางบริษัท ฯ info@maxiswood.com



← scan QR code สั่งสินค้าได้เลยค่ะ





2.40 m HIGHT DOOR

wood plastic composite door
 model : MD90240
 size: 900x2400mm
 color: 29 806607-11



FULL HEIGHT DOOR


wood plastic composite door
 model : MD-90240
 size: 900x2800-3200mm
 color : Teak17 9618




FRAMELESS DOOR JAMB

wood plastic composite door
 model : MD-90240
 size: 900x2400mm
 color : White
 01 Y038

- ✓ 100% waterproof
- ✓ Fire retardant
- ✓ 5 years warranty
- ✓ Exiremely stable when exposed to temperature variation
- ✓ Non VOC
- ✓ Indoor use only
- ✓ High grade of high pressure laminated finished



Images and simulated atmosphere for advertising only.





Oak





Light Oak


ราคา 1,690.- / Sq.m.

- ✓ Engineered Veneer composite flooring
- ✓ European Oak wood
- ✓ **ผิวหน้าไม้จริง** 1.2mm Real wood veneer
- ✓ Water Resistant
- ✓ UNICLIC system installation
- ✓ Non VOC
- ✓ 10 years warranty

Images and simulated atmosphere for advertising only.



Light Oak



Oak

ตามเงื่อนไข ของบริษัทฯ ราคาตัววัสดุ รวม VAT แล้ว ค่าติดตั้ง พร้อมตัวจบพื้น 200 บาท / ตรม ราคาที่แน่นอน ทางบริษัทฯ จะส่งเป็นใบเสนอราคา เมื่อพิจารณา แบบและหน้างานแล้ว





maxis
thatch

รุ่ม PALM THATCH

หลังคาจากเทียม
ใบปาล์ม




รุ่ม BALI THATCH

หลังคาจากเทียม
บาหลี่



maxis THATCH อีกหนึ่งนวัตกรรมวัสดุทดแทน จาก Maxis Products คุณสมบัติที่เหนือกว่า วัสดุตั้งเดิมจากธรรมชาติ

- สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ ให้อารมณ์สถาปัตยกรรม สไตลรีสปอร์ต แบบพื้นถิ่น
- มีให้เลือกหลากหลายสี **และไม่ลามไฟ (กรณีสังเคราะห์ พิเศษ)**
- ลดการบำรุงรักษา ไม่พุ่ม แตกกรอบ หลุดร่วงเหมือนวัสดุจริง จากธรรมชาติ
- ปราศจากปัญหา ปลวก มอด แมลง
- มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองโครงสร้างหลังคา
- สามารถนำไปติดตั้งกับหลังคาได้หลากหลายรูปแบบ
- มีความยืดหยุ่นตัวสูงกว่าวัสดุธรรมชาติ ทำให้ลดการเสียหายจากแรงลม
- กันน้ำ 100% waterproof เนื่องจากวัสดุทำจาก HDPE ไม่มีการซึมน้ำ ไม่อมน้ำฝน
- สามารถผลิตจำนวน ได้ตามความต้องการ ไม่ขาดแคลนตามฤดูกาลเหมือนวัสดุธรรมชาติ
- 100% Recycle
- รับประกันวัสดุ 20 ปี



การติดตั้ง ง่ายเพียง 4 ขั้นตอน

- 1 ตรวจสอบโครงสร้าง โดยความลาดเอียงต้องมากกว่า 20 องศา
- 2 ปูแผ่น OSB Board ลงบนโครงสร้างหลังคา
- 3 วางแผ่น water proof membrane
- 4 ติดตั้ง maxis THATCH ด้วยสกรู stainless


Maxis Products Co., Ltd.
e-mail : info@maxiswood.com
mobile : 081 407 6616, 098 552 5419, 090 984 8870
www.maxiswood.com
Line ID : @maxiswood



GFRP

Glass Fibre Reinforced Polymers
for concrete structures

maxis
FIBRE REBAR



FEATURES คุณสมบัติพิเศษ



ไม่เป็นสนิม ทนการกัดกร่อน
ไฟเบอร์ รีบาร์ เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี
รวมทั้งโอทลือ จึงไม่เป็นสนิม ไม่ผุ กร่อน



ต้านทานแรงดึงสูง
ไฟเบอร์ รีบาร์ สามารถยืดเกาะและต้านทาน
แรงดึงในคอนกรีต ได้มากกว่าเหล็กเส้นมาก



ไม่นำความร้อนและไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า
ไฟเบอร์ รีบาร์ เป็นวัสดุที่ไม่สะสมความร้อนและไม่เป็นสื่อนำ
กระแสไฟฟ้า



น้ำหนักเบา
ไฟเบอร์รีบาร์มีน้ำหนักเบาเพียง 1/4 ของเหล็กจึงช่วยลดต้นทุน
ในการขนส่งได้มาก ลดแรงงานในการยก เคลื่อนย้าย จึงทำให้
การทำงานเร็วขึ้น และลดน้ำหนักโครงสร้าง



ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง
ด้วยเหตุผลต่างๆข้างต้นการใช้ไฟเบอร์รีบาร์จะช่วยลดแรงงาน
ลดเวลาการทำงานและลดการใช้เครื่องจักรจึงทำให้ต้นทุนการ
ก่อสร้างลดลง



ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
ไฟเบอร์ รีบาร์ เป็นเส้นใย พอลิเมอร์ จึงไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
สามารถเก็บ และใช้งานได้อย่างปลอดภัย



ผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ
ไฟเบอร์ รีบาร์ สามารถผลิตความยาวได้ตามความต้องการ จึง
สามารถนำไปใช้ได้เหมาะสมตามขนาดของ โครงสร้าง ลด
ระยะการทาบเหล็ก และลดวัสดุสูญเสีย



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไฟเบอร์รีบาร์ถูกผลิตด้วยเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้พลังงานน้อยกว่าการหลอมเหล็กมาก ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้มาก



ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ไฟเบอร์ รีบาร์เป็นเส้นใย พอลิเมอร์ไม่มีส่วนผสมของเหล็กไม่
ปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมจึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่
ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักร เช่น สนาม
บิน เสาไฟฟ้า โรงพยาบาล ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ



จัดเก็บง่ายและขนส่งสะดวก
ไฟเบอร์รีบาร์สามารถม้วนได้จึงทำให้สะดวก
ในการจัดเก็บเคลื่อนย้าย และขนส่ง

REFERENCES

ผลงานตัวอย่าง



info@maxiswood.com
www.maxiswood.com
www.maxisGFRP.com
call centre : 0817514412



Thailand / Cambodia / India / Maldives / Nepal /
Philippines / U.S.A / U.K. / Vietnam


maxis
WOOD
wood composite expert

Maxis Products Co., Ltd.

254 Pracha-Uthit 72, Pracha-Uthit Rd., Thung Khru, Bangkok 10140 Thailand

บริษัท แมกซิส ไม้สังเคราะห์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

254 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

e-mail : info@maxiswood.com, admin@maxiswood.com

mobile : 081 407 6616, 089 496 6365, 081 751 4412, 092 417 9000

www.maxiswood.com

www.maxisgfrp.com

Line ID : @maxiswood

Facebook : maxiswood



Q & A